



CATÁLOGO 2026



ÍNDICE



PROBIÓTICOS

2

COMPLEMENTOS PROTEICOS

3

POTENCIADORES

5

SISTEMA INMUNITARIO

7

APARATO DIGESTIVO

9

APARATO RESPIRATORIO

11

ACIDIFICANTES

12

MUDA

13

SUPLEMENTOS HEPÁTICOS

15

VITAMINAS

17

NATURALES

23

HIGIENE Y LIMPIEZA

25

 **Carduelis**
by Avianvet

28

PROTOCOLOS

32

PROBIÓTICOS

Probiotic Triple Acción **SIN DORÉ**

Es un alimento complementario para aves. Probiotic Triple Acción es una combinación de varios ingredientes con efectos prebióticos, probióticos y posbióticos. Probiótico sin efecto “Doré”.

Composición: Vitamina B12 20 mg. Estabilizadores de la flora intestinal (4b1820) *Bacillus subtilis* C-3102. Lactosa.

Modo de uso y administración: Usar 2 gramos por litro de agua o 10 gramos por kilo de alimento durante 5-7 días. Puede usarse los primeros días de vida de los pichones.



50 grs.



125 grs.



250 grs.



800 grs.

Probiótico Bacteriano **SIN DORÉ**

Es un probiótico para aves, a base de *Enterococcus faecium* para añadir al alimento o al agua de bebida de los pájaros.

Composición: Lactosa; Aceite vegetal. Estabilizantes de la flora intestinal: *Enterococcus faecium*. Mezcla de aromatizantes.

Modo de uso y administración: Usar 2 gramos por litro de agua o 5 g por kilo de alimento durante 5-7 días. Puede usarse los primeros días de vida de los pichones.

Probiótico para aves sin efecto “Doré”



125 grs.



250 grs.



1 Kg.

Probienzym **SIN DORÉ**

Es una combinación de enzimas digestivas y probióticos. Contiene *Enterococcus faecium* y enzimas digestivas como la celulasa, amilasa, lipasa y proteasa.

Composición: Carbonato cálcico, Harina de trigo. Estabilizadores de la flora intestinal: *Enterococcus faecium*. Enzimas: Celulasa, Alpha-amilasa, Lipasa, Proteasa.

Modo de uso y administración: Añadir 1 gramo/100 gramos de pasta o pienso. Puede usarse los primeros días de vida de los pichones.

NO PRODUCE EFECTO «DORÉ»



100 grs.

COMPLEMENTOS PROTEICOS

Proteína Plus

SIN DORÉ

Es un suplemento proteico para todo tipo de aves. Contiene los tres tipos de proteínas de mayor valor biológico aportando a las aves proteína de asimilación lenta como la caseína, proteína de asimilación media como la ovoalbúmina y proteína de asimilación rápida como el aislado lácteo.

Composición: Aislado de suero lácteo, caseína micelar, caseinato de calcio, ovoalbúmina, lecitina de soja.

Modo de uso y administración: 30-60 gramos por kilo de pasta dependiendo del porcentaje de proteína que contenga la pasta base



500 grs.



Levadura de Cerveza Micronizada

SIN DORÉ

Es un suplemento a base de levadura de cerveza, rica en vitaminas del grupo B y aminoácidos esenciales. La levadura de cerveza puede usarse para incrementar la ración proteica de pastas y piensos.

Composición: 100% levadura de cerveza procedente de la industria cervecera.

Modo de uso y administración: Administrar la cantidad de 15-20g/kilo de alimento o pasta de cría. La levadura de cerveza micronizada Avianvet es rica en proteínas de alta calidad, vitaminas y aminoácidos.



500 grs.



Reproducción Mix

SIN DORÉ

Concentrado de proteínas, vitaminas y minerales para la preparación y para la temporada de cría. Permite completar las pastas de cría y aportar un correcto aporte de nutrientes durante la cría.

Composición: Concentrado proteínico de soja; Sulfato de magnesio; Sorbitol; Carbonato cálcico; Fosfato dicálcico; Dextrosa; Cloruro de sodio; Flor de azufre; óxido de magnesio.

Componentes analíticos: Proteína bruta 45%; Aceites y grasas brutas <2%; Fibra bruta 5%.

Especies de destino: Pájaros ornamentales.

Modo de uso y administración: Administrar 50 g/kilogramo de alimento en periodos de preparación a la cría y durante la cría.



500 grs.



COMPLEMENTOS PROTEICOS

Proteína de Soja

SIN DORÉ

Es una materia prima para piensos. La proteína de Soja Avianvet es un suplemento protéico de más del 62%. No transgénica.

La proteína de Soja Avianvet tiene una alta palatabilidad. No da doré.

Composición: Concentrado proteínico de soja no transgénica.

Componentes analíticos: Humedad 5,4 %; Proteína bruta 62%; Grasa bruta <2%; Fibra bruta <5%.

Modo de utilización: Administrar mezclado con la pasta de cría o piensos a razón de 40-50gramos/kg



500 grs.

Harina de Insectos

SIN DORÉ

Suplemento proteico natural a base de harina de Tenebrio molitor criado con alimentos vegetales. Se presenta en forma de un polvo micronizado marrón rico en proteínas de alta asimilación y grasas ricas en ácidos grasos omega.

La Harina de insectos Avianvet está sometida a tratamientos anti enranciamiento y controles microbiológicos de Enterobacterias y Salmonella spp.

Composición: Harina de Tenebrio molitor desgrasada.

Componentes analíticos: Proteína bruta >50%; Grasa bruta 27%.

Aminograma: Ácido aspártico, Ácido glutámico, Serina, Histidina, Glicina, Treonina, Arginina, Alanina, Tirosina, Cisteína, Valina, Metionina, Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Prolina, Triptófano.

Modo de uso y administración: Añadir de 20-30 gramos por kilo de pasta de cría o pienso. Puede usarse para el embuche de pichones de pájaros insectívoros o con dietas omnívoras.



500 grs.

POTENCIADORES

Feomelanina Plus

SIN DORÉ

Es un alimento complementario mineral para canarios brunos y faeos a base de aminoácidos como la L-tirosina, L-cisteína y fenilalanina.

Composición: Lactosa, Hidrolizado proteico de origen vegetal.

Modo de uso: Utilizar 2 gramos por litro de agua de bebida 2-3 días por semana o bien 6 gramos por kilo de pasta de cría de continuo.



125 grs.



250 grs.



Feomelanina Plus

SIN DORÉ

Canarios Faeos y pasteles

Feomelanina Plus Avianvet Fórmula José Luis Muñoz es un suplemento nutricional **premium**, especialmente formulado para el criador José Luís Muñoz Jurado, para potenciar la oxidación de sus canarios brunos pasteles y canarios faeos.

Especies de destino: canarios faeo, bruno pastel y bruno.

125 grs.

250 grs.

500 grs.



FEOMELANINA PLUS



FÓRMULA 

José Luís Muñoz Jurado
CN-Y454

- Fórmula Premium
- Mayor oxidación
- Más brillo
- Soluble en agua

EMBAJADOR



avianvet

Lo mejor para tus pájaros

POTENCIADORES

Eumelanina Plus

SIN DORÉ

Es un alimento complementario mineral para aves a base de aminoácidos para canarios de la serie negra. Un producto innovador completamente diferente a todos los potenciadores melánicos del mercado.

Composición: Lactosa, Hidrolizado proteico de origen vegetal.

Modo de uso: Utilizar 2 gramos por litro de agua de bebida 2-3 días por semana o bien 6 gramos por kilo de pasta de cría de continuo. Suplemento de metales traza y aminoácidos para la oxidación de la eumelanina negra. Se puede utilizar durante la cría y muda de los ejemplares jóvenes.



125 grs.



250 grs.



Brunos Plus

SIN DORÉ

Brunos Plus Fórmula es un suplemento nutricional desarrollado por Aviantecnic en colaboración con el criador y juez OMJ Vicente Blasco. Está formulado para cubrir las necesidades de los canarios melánicos brunos durante la cría, la muda y el desarrollo juvenil.

Especies de destino: canarios faeo, bruno pastel y bruno.

125 grs.

250 grs.





AVIARIO
**VICENTE
BLASCO**
C.N Z-746 y CZ-08

Cría y selección de canarios de color



- Máxima oxidación Eumelanina
- Máximo Contraste
- Más brillo plumaje

EMBAJADOR

 **avianvet**
Lo mejor para tus pájaros

BRUNOS PLUS



POTENCIADORES

Yellow Hepatic

YELLOW HEPÁTIC es un colorante amarillo con protector hepático para pájaros que aporta mayor intensidad de lipocromo tanto a canarios como a pájaros silvestres, a la vez que favorece y mejora el proceso del plumaje. Gracias a su concentración en aminoácidos esenciales para los pájaros reduce el tiempo de muda, aportando mayor brillo y calidad del plumaje.

Composición: Carbonato cálcico; Fosfato bicálcico; Cloruro sódico; Óxido de magnesio; Tagetes erecta. Constituyentes analíticos: Calcio: 22,2%; Fósforo: 3,8%; Sodio: 1,2%; Magnesio: 0,6%; Azufre: 0,04%.

Modo de utilización y dosificación: Administración a dosis de 10gr por kilo de pasta o alimento.



100 grs.



Máscara Roja Muda Jilgueros

Alimento complementario para potenciar la coloración de la máscara del jilguero y favorecer el cambio de plumaje. No pigmenta las alas. Mejora pigmentación general del plumaje.

Composición: Lactosa, Levadura de cerveza. Aditivos por Kg. Vitaminas, provitaminas y sustancias de efecto análogo químicamente definidas: Vitamina A(3a672a) 650.000 UI; Vitamina D3(3a671) 200.000UI; Vitamina E (3a700) 9000mg. Aminoácidos. Sus sales y análogos. Aditivo sensorial: Luteína.

Modo de uso y administración: Utilizar 1-2 gramos por litro de agua de bebida 2-3 días por semana o bien 5 gramos por kilo de pasta de cría de continuo.



100 grs.



Color Gould

Primer y único suplemento para potenciar la coloración del Diamante de gould y favorecer el cambio de plumaje.

Mejora la pigmentación general del plumaje. Mayor brillo y calidad del plumaje. Soluble en agua; Puede administrarse en agua o bien en pasta de cría.

Modo de uso: Utilizar 1-2 gramos por litro de agua de bebida 2-3 días por semana o bien 5 gramos por kilo de pasta de cría de continuo.



100 grs.



SISTEMA INMUNITARIO

Inmune Plus

Contiene antioxidantes naturales tales como la vitamina C, polifenoles cítricos y flavonoides.

Composición: Extractos de frutas del género citrus: Citrus paradisi(pomelo), Citrus aurantium bergamia(bergamota); Citrus sinensis(naranja) y Citrus reticulata(mandarina) en glicerina vegetal.

Modo de uso y administración: Mezclar de 1- 2g. de Inmune Plus Avianvet por kilo de alimento bien sea pasta o semillas (Compatible con todo tipo de alimentos) en ciclos de 5-7 días.



125 grs.



250 grs.

Inmune Líquido

Es un alimento complementario para aves líquido que contiene antioxidantes naturales tales como la vitamina C, polifenoles cítricos y flavonoides.

Composición: Extracto de cítricos; Ácido cítrico; Ácido láctico.

Modo de uso y administración: Usar 2ml de Inmune Líquido Avianvet por litro de agua de bebida o alimento tipo perlas mórbridas, Vita o rusk en ciclos de 5-7 días.



100 ml.

SISTEMA INMUNITARIO

Antiestrés

SIN DORÉ

Es un alimento complementario basado en una selección muy cuidada de aceites esenciales de corteza de limón, romero, pino y eucalipto.

Composición: Corteza de limón, romero, pino, eucalipto y sorbitol.

Modo de uso y administración: Administrar en el agua de bebida a la cantidad de 1-2 ml/litro en tandas de 5 días previos a las exposiciones y tras periodos de estrés.



15 ml.



100 ml.

Allium

SIN DORÉ

Es un concentrado de ajo morado en polvo rico en alicina.

Composición: Ajo morado; sal; Ácido silícico precipitado y secado; Ácido cítrico.

Modo de uso y administración: Usar de 1-2 gramos por kilo de pasta de cría o alimento, pudiéndose aumentar la cantidad hasta 3 gr/kilo de alimento en caso necesario.



500 grs.

APARATO DIGESTIVO

Punto Negro

SIN DORÉ

Es un alimento complementario para pájaros que contiene una mezcla de aceites esenciales microencapsulados de orégano y eucalipto. Puede usarse los primeros días de vida de los pichones.

Composición: Carbonato cálcico, Cloruro de sodio. Aromatizantes: Mezcla de orégano y eucalipto.

Modo de uso y administración: Usar 10g por kilo de pasta o alimento de continuo durante todo el año. En fases de preparación de la cría punto negro puede llegar a emplearse 20-30 g/kilo durante 15-21 días. El producto es un polvo micronizado que puede usarse en la papilla de embuche.



125 grs.



250 grs.



Orégano y Eucalipto

SIN DORÉ

Es un alimento complementario para pájaros basado en una combinación de aceites esenciales de orégano y eucalipto.

Composición: Propilenglicol, sacarosa, orégano y eucalipto.

Modo de uso y administración: Administrar 0,5 ml por litro de agua de bebida o una gota por bebedero de 100ml durante 2-3 días por semana.



15 ml.



100 ml.



Coccicox

SIN DORÉ

Coccicox contiene aceites esenciales y extractos de plantas de orégano y ajo.

Los aceites esenciales de orégano y ajo tienen propiedades antiparasitarias y antibacterianas. Actúan en el aparato digestivo de las aves reduciendo el crecimiento de parásitos protozoarios como los coccidios y flagelados como las tricomonas. Además inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como E.coli, Salmonella spp, Clostridium perfringens y Campylobacter.

Composición: Carbonato de calcio, levadura de cerveza, Mezcla de aromatizantes.

Modo de uso y administración: Usar 5-10 gramos por kilo de alimento de continuo durante todo el año.



125 grs.



250 grs.



APARATO DIGESTIVO

Vermin

SIN DORÉ

Vermin Avianvet 100ml es un alimento complementario líquido para aves, basado en una cuidadosa selección de aceites esenciales de ajo y plantas aromáticas con propiedades vermífugas.

Modo de uso y administración: Administrar en el agua de bebida de 2 a 4 ml/litro de 7 a 10 días. Puede administrarse 2-3 días por semana.



15 ml.



100 ml.



APARATO RESPIRATORIO

Respir

SIN DORÉ

Respir Avianvet es un alimento complementario líquido que contiene aceite de eucalipto y aceite esencial de menta indicados para procesos respiratorios.

Modo de uso y administración de Respir Avianvet: Administrar por vía oral a 0,5- 1 ml de Respir Avianvet por litro de agua durante 5-7 días. Puede repetirse la administración tras 1 semana.



15 ml.



100 ml.

Respir Plus

SIN DORÉ

Contiene levadura de cerveza, harina de garrofa micronizada, Aceite esencial de eucalipto, aceite esencial de ravintsana y polifenoles.

Composición: Aceites esenciales de eucalipto, aceite esencial de ravintsara, timol, solubles de semillas de uva en polvo ricos en polifenoles y procidinas, levadura de cerveza desecada, harina de garrofa micronizada.

Modo de uso y administración: Utilizar de 10-15 gramos por kilo de pasta de cría o alimento.



125 grs.

ACIDIFICANTES

Acidcare

SIN DORÉ

Es un alimento complementario para el agua de bebida de los pájaros que contiene ácidos grasos como el Ácido cítrico, ácido láctico, butirato de sodio, Betaina y aceites esenciales.

Composición: Ácido cítrico; Ácido láctico ; Formiato amónico; Propionato amónico; Butirato sódico; Betaina.; Aceites esenciales.

Modo de uso y administración: Usar 0,5-1 ml por litro de agua de bebida de continuo. Puede usarse los primeros días de vida de los pichones.



100 ml.



1 L.



Acidplus

SIN DORÉ

Es una combinación de ácidos orgánicos entre los que destacan el ácido propiónico, ácido fórmico y ácido acético. Los ácidos orgánicos actúan reduciendo el PH y aumentando el nivel ácido.

Composición: Cloruro sódico; Cloruro potásico. Ácido Propiónico; Ácido Fórmico; Ácido acético.

Modo de uso y administración: Usar a la cantidad de 0,3-0,5 ml/litro de agua hasta ajustar el ph cerca del 6-6,5 durante 2-3 días por semana.

NO PRODUCE EFECTO DORÉ



150 ml.



1 L.



Stop Fungi

SIN DORÉ

Pienso complementario en polvo para añadir a pastas, piensos o mixturas.

Composición: Ácido propiónico; Ácido sórbico Carbonato cálcico.

Modo de uso y administración: de 0,5 g a 1 g por kilo de alimento.



125 grs.



250 grs.



MUDA

Muda

SIN DORÉ

Es un alimento complementario para pájaros que contiene aminoácidos esenciales, lisina, triptófano, cloruro de Colina, vitaminas del grupo B, biotina y vitamina K. Muda Avianvet es un suplemento alimentario para añadir al agua de bebida de los pájaros en época de muda.

Composición: Sorbitol, propilenglicol, cloruro de magnesio. Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina B12; Vitamina k; Cloruro de colina; Niacina; Ácido pantoténico; Biotina. L-lisina; Glicocola; L-Triptófano.

Modo de uso y administración: Administrar en el agua de bebida de 2-3 ml/litro en tandas de 3-4 días semanales en periodos de muda. Apto para todo tipo de pájaros de jaula.



15 ml.



100 ml.



1 L.

Pica Pica

SIN DORÉ

Es un alimento complementario mineral para aves. Contiene cloruro de colina, carnitina, niacina, metionina, lisina, oligoelementos y sales minerales.

Composición: Carbonato cálcico; Fosfato bicálcico; Cloruro sódico; Óxido de magnesio; Vitamina A; Vitamina D3; Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina B12; Vitamina C; Vitamina E; Vitamina K3; Cloruro de colina; DL-Carnitina clorhidrato; Niacina; Pantoneato cálcico; Hierro (Sulfato monohidratado); Yoduro potásico; Cobre; Manganeso; Zinc; DL- Metionina; L-lisina.

Modo de uso y administración: Administrar la cantidad de 10g de PICA PICA por kilo de pasta de cría o alimento, pudiéndose suministrar hasta 20 gramos por kilogramos de alimento durante 15-21 días.



125 grs.



250 grs.



1 Kg.

Hidraplus

SIN DORÉ

Es un suplemento a base de electrolitos para disolver en el agua o mezclar en el alimento en periodos de destete de pichones y en épocas con días de altas temperaturas y de calor extremos. Hidraplus Avianvet puede usarse en la pasta de cría en el proceso de destete de los pichones.

Composición: Dextrosa, Cloruro sódico, Bicarbonato sódico, cloruro potásico, Cloruro cálcico, Ácido cítrico, Glicina.

Modo de uso y administración: Administrar en el agua de bebida la cantidad de 2-5 g/litro. Puede emplearse en la pasta de cría en pichones al destete de 5-7 g/kilo de pasta. Administrar a 2,5 g/litro de agua de bebida para el transporte de ejemplares a los concursos o eventos ornitológicos.



500 grs.



1 Kg.

Omega Aceite de Pescado

Es un alimento complementario para pájaros, extraído en frío, 100% natural rico en ácidos grasos omega 3 y omega 6, con alto contenido en EPA (Ácido eicosapentanoico) y DHA (Ácido Docosahexaenoico). Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 ayudan al brillo del plumaje de nuestras aves y la deposición de los pigmentos rojo y amarillo en el borde de la pluma.

Modo de uso y administración: Administrar a 10 ml/kilo de pasta o de semillas durante el proceso de muda.



100 ml.



500 ml.



1 L.

Aceite de Muda

SIN DORÉ

El aceite de Muda Avianvet es un alimento complementario para aves compuesto por una cuidadosa selección de aceites vegetales no OMG (No transgénicos) para favorecer el brillo y cambio de pluma.

Aceite de muda avianvet contiene aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de camelina, aceite de cáñamo, aceite esencial de ajo, aceite esencial de orégano y ácidos grasos de cadena media. Vitaminas A, D3 y Vitamina E.

El uso de aceites en época de muda favorece la deposición de los pigmentos amarillos y rojos en el borde de la pluma y el brillo, mejorando el color del plumaje y aspecto de salud general de los pájaros.



100 ml.



500 ml.



1 L.

SUPLEMENTOS HEPÁTICOS

Hepatic Plus

SIN DORÉ

Es un alimento complementario mineral para aves compuesto por Cloruro de colina libre y microencapsulada, metionina, betaína y vitaminas del grupo B, además de numerosos aceites esenciales. Hepatic plus Avianvet es un suplemento en polvo que se añade a la pasta de cría o pienso. No interfiere en la asimilación de los colorantes.

Composición: Carbonato cálcico; Sorbitol. Vitamina A; Vitamina D3; Vitamina E; Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina B12; Vitamina C; Cloruro de Colina; Niacinamida; Betaína clorhidrato; Metionina. Mezcla de aromatizantes.

Modo de uso y administración: Administrar de 10-20g de hepatic plus por kilo de pasta o alimento en periodos de 15-21 días. Puede usarse a 5-10 g de continuo durante todo el año. No interfiere en la asimilación de pigmentos.



125 grs.



450 grs.



1 Kg.

Hepatic

SIN DORÉ

Es un alimento complementario para pájaros compuesto por DL Carnitina, Betaína, Sorbitol, además de numerosos aceites esenciales de alcachofa, boldo y ortosifón.

Composición: Sorbitol, Sulfato de magnesio heptahidratado, Harina de algas. DL- Carnitina clorhidrato, Betaína Clorhidrato. Mezcla de aromatizantes.

Modo de uso y administración: Administración en el agua de bebida la cantidad de 2 ml/litro de Hepatic por litro de agua de bebida durante 7-10 días.



15 ml.



100 ml.



1 L.

Colina concentrada

SIN DORÉ

Composición: Colina, Calcio: 14,6%; Fósforo: 0%; Sodio: 0,2%; Magnesio: 0%; Metionina: 4%; Lisina: 0%.

Modo de uso y administración: Administrar la cantidad de 1 gramo/kilo de alimento o pasta de cría. Mantener en un lugar fresco y seco.



100 grs.

SUPLEMENTOS HEPÁTICOS

Hepatocolina **SIN DORÉ**

Es un suplemento para el apoyo de las funciones hepáticas de los pájaros.

Composición: Cloruro de sodio, cloruro de potasio, sorbitol. Aditivos (por 1 ml de producto) Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: (3a890) Colina HCl 75,0 mg ; (3a925) Betaína HCl 60,0 mg ; Aminoácidos, sus sales y análogos: (3c301) DL-metionina 100,0 mg ; (3.2.3) Lisina 20,0 mg.

Modo de uso y administración: Administrar en el agua de bebida a 1 ml/litro durante 5-7 días.



100 ml



200 ml



COMPONENTES HEPATO COLINA

COLINA: La colina realiza varias funciones en el mantenimiento y crecimiento celular en todas las etapas de la vida, es precursora de la fosfatidilcolina, fosfolípido que forma parte de las membranas celulares.

Además, la colina, desempeña una función importante en la generación y composición de las secreciones biliares, interviniendo directamente en la emulsificación de las grasas. Muy utilizada en casos de hígados grasos en aves.

BETAÍNA: La betaína es un derivado de la glicina que interviene en la síntesis de la creatina, la carnitina, la adrenalina, los aminoácidos, etc.; la suplementación con betaína aumenta la disponibilidad de metionina y colina para las funciones orgánicas de las aves. Además, la betaína ayuda a la osmorregulación en situaciones de estrés térmico debido a las altas temperaturas.

La betaína protege la mucosa intestinal, fomenta la acción de los fármacos coccidiostáticos y reduce el desequilibrio osmótico producido, estimula el sistema inmunitario intestinal y mejora el rendimiento de las aves afectadas por coccidiosis digestivas.

L-METIONINA: La L-Metionina es necesaria para fabricar Cisteína, un componente del Glutatión, que por su potente acción antioxidante, neutraliza los numerosos compuestos que dañan al hígado. Además la Metionina tiene actividad antiinflamatoria y está implicada en el proceso de síntesis de la L-Carnitina.

La metionina participa en el desarrollo del tracto digestivo y el rendimiento del crecimiento. Por otro lado, tiene la función de aumentar la masa muscular, el desarrollo de plumas y mejorar la reproducción.

SORBITOL: El sorbitol estimula la función de excreción biliar mejorando la digestión de las grasas que permite desintoxicar el hígado, acción que se ve reforzada por su acción diurética. El sorbitol actúa como fuente de energía y reconstituye la célula hepática.



Hígado Graso



Enfermedad Hepática

VITAMINAS

Aceite de Cría

SIN DORÉ

Es un alimento complementario líquido para mezclar con las semillas , pienso o pastas de cría. Contiene una cuidadosa selección de aceites vegetales, ácidos grasos de cadena media y vitaminas AD3E para la preparación de la cría y temporada de cría.

Composición: Aceites vegetales procesados a baja temperatura, aceite de germen de trigo, aceite de camelina, aceites esenciales , ácidos grasos de cadena media, vitaminas del grupo A, vitamina D3, Vitamina E.

Modo de uso y administración: Mezclar homogéneamente de 10 a 20 ml por cada 1 kg de semillas, pienso o pasta de cría.



100 ml.



500 ml.



1 L.



Vitamina

Es un suplemento vitamínico enriquecido para los periodos de cría, muda y momentos de estrés.

Composición: Propilenglicol; Sorbitol; Cloruro magnésico; \ Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina B12; Vitamina C; Vitam Biotina; DL-Carnitina clorhidrato; Cloruro de colina; Metic 8 min D3 ; Vitamina E; Vitamina B1; Pantotenato cálcico; Ácido fólico ; Glicina; Arginina; Ácido Aspártico; Fenilalanina; Histidina; Ácido Glutámico; Alanina; Isoleucina; Leucina; Treoni- na; L-Triptófano; Cisteína; Prolina; Serina; Tirosina; Treonina; Triptófano; Valina.

Modo de uso y administración: Usar 2 ml por litro de agua durante 3-5 días como refuerzo alimenticio, estrés, muda o cría.



15 ml.



100 ml.



Vitamina Plus

SIN DORÉ

Es un suplemento en polvo de vitaminas y aminoácidos esenciales para los pájaros de jaula. Vitamina Plus Avianvet puede administrarse en periodos de cría, muda y momentos de estrés.

Composición: Sulfato de magnesio, Sorbitol , Dextrosa; Vitamina A; Vitamina D3; Vitamina E; Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina B12; Vitamina C; Vitamina K3; Niacina; Pantotenato cálcico; Ácido fólico; Biotina.

Modo de uso y administración: Usar 5 gramos por kilo de pasta o alimento durante 5 días como refuerzo alimen- ticio. Puede utilizarse durante la preparación de los ejemplares reproductores para la cría y durante la cría. Duran- te la muda usar 3 g por kilo de pasta o alimento.



125 grs.



250 grs.



VITAMINAS

Vitamina A

SIN DORÉ

Específicamente elaborada para su uso en pájaros, especialmente indicada para administrar en el agua de canarios de lipocromo blanco recesivo y/o pájaros lutinos.

Composición: Glucosa, citrato potásico; Vitamina A.

Modo de uso y administración: Administrar a 2 ml/litro de agua de bebida durante 5-7 días en casos de deficiencias de vitamina A. Puede administrarse 2 días por semana en canarios blanco recesivo, plata o albinos.



15 ml.



100 ml.



Vitamina A Plus

SIN DORÉ

Es una vitamina A en polvo, específicamente elaborada para su uso en pájaros, está especialmente indicada para añadir en la pasta de canarios de lipocromo blanco recesivo y/o pájaros lutinos.

Composición: Glucosa, citrato potásico. Aditivos nutricionales por 100g: vitamina A.

Modo de uso y administración: Utilizar 0,5-1 g/kg de pasta de cría o alimento. Especialmente indicado para canarios blancos recesivos, albinos, plata recesivo.



125 grs.



250 grs.



Visvitae

Es un epitelizante ocular de larga duración con Vitamina A, ácido hialurónico y agua de hamamelis. Debido a su composición formada por Vitamina A y hialuronato sódico mantiene en óptimas condiciones fisiológicas el ojo de las aves.

Modo de utilización: Presionar el envase. Aplicar sobre el ojo 1 ó 2 gotas en uno o en los dos ojos. Repetir el proceso tantas veces como sea preciso, siguiendo las instrucciones del veterinario.



15 grs.



VITAMINAS

Vitamina A Digestive

“Fórmula Pedro Molina”

Suplemento de vitamina A concentrada y digestivo para canarios blancos, albinos y plata

Potencia la salud ocular, la pigmentación y la digestión de tus canarios sensibles con una dosis precisa de vitamina A y extractos naturales de orégano y eucalipto.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

FÓRMULA 

Pedro Molina



VITAMINA A DIGESTIVE

- Vitamina A Concentrada
- Extractos de plantas
 - Orégano
 - Eucalipto
- Aminoácidos esenciales
 - L-Metionina
 - L-Lisina

EMBAJADOR

 **avianvet**
Lo mejor para tus pájaros

VITAMINAS

Vitamina E+Se **SIN DORÉ**

Contiene una combinación de vitamina E y selenio especialmente indicada para el periodo de reproducción. Además Vitamina E + Se Avianvet está enriquecido con vitamina A .Se recomienda su empleo durante los periodos previos a la época de reproducción y a lo largo de ésta.

Composición: Propilenglicol; Cloruro sódico. Vitaminas, provitaminas y sustancias de efecto análogo químicamente bien definidas: Vitamina A ;Vitamina E ; Selenio; Ácido cítrico .

Modo de uso y administración:Administrar en el agua de bebida en cantidades de 2,5 ml/litro en periodos de 3-4 semanas durante las 4 semanas previas al apareamiento. El agua de bebida debe cambiarse a diario.

No produce efecto «DORÉ» en canarios mosaicos y alas blancas.



15 ml.



100 ml.



Vitamina E+Se Polvo Soluble **SIN DORÉ**

V itamina E + Se Avianvet en polvo soluble: contiene una combinación de vitamina E y selenio indicada para el periodo de reproducción.

Puede utilizarse tanto en el alimento como disuelta en agua.

Composición de Vitamina E + Se Granulada: Cloruro de sodio, citrato de potasio.

Aditivos por 100g: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas como análogas: Vitamina E(3a700) (acetato de toco-alfa-tocoferilo); 100g .

Compuestos de oligoelementos: Selenio(3b801)(sodio selenito) 0.90g.



125 grs.



250 grs.



Vitamina BK **SIN DORÉ**

Es un alimento complementario para pájaros rico en vitaminas del grupo B y vitamina K. Además, contiene cloruro de colina y aminoácidos.

Composición: Propilenglicol; Sulfato magnésico heptahidratado; Vitamina B1 ;Vitamina B2 ; Vitamina B6 ; Vitamina B12; Vitamina K3; Cloruro de colina ; Niacinamida; Biotina ; Alcohol pantotenílico; Alanina; L-Arginina; ácido aspártico ; Cisteína; Fenilalanina; Glicina; ácido glutámico; Histidina; Isoleucina; Leucina; L-Lisina; DL-Metionina; Prolina; Serina; Tirosina; L-Treonina; L-Triptófano; L-Valina.

Modo de uso: Usar 2ml por litro de agua de 5/7 días. Puede utilizarse en la preparación de los ejemplares reproductores para la preparación de la cría, en cría y en muda.



15 ml.



100 ml.



500 ml.



1 L.



VITAMINAS

Ovostarter

SIN DORÉ

Es un suplemento vitamínico-mineral para pájaros tipo canario, jilguero, verderón y diamante de gould. Ovostarter tiene una importante cantidad de minerales como el calcio, fósforo y vitaminas A, D y E.

Composición: Fosfato dicálcico ; Carbonato cálcico ; Cloruro de sodio ; Dextrosa ; Flor de azufre; Sulfato de magnesio anhidro; Vitamina A; Vitamina D3 ; Vitamina E; Vitamina K3; Vitamina B1; Vitamina B2 ; Vitamina B6; Vitamina B12; Niacina; Calcio D-Pantotenato ; Ácido fólico; Colina Cloruro; L-carnitina; DL-Metionina; Sulfato ferroso heptahidratado; Manganeso; Sulfato de zinc heptahidratado; Cobre; Yoduro potásico; Fenilalanina; Histidina; Ácido Glutámico; Alanina; Isoleucina; Leucina; Treonina; L-Triptófano; Cisteína; Prolina; Serina; Tirosina; Treonina; Triptófano; Valina.

Modo de uso y administración: Administrar 5 g/kilogramo de alimento en periodos de preparación a la cría y durante la cría.



125 grs.



250 grs.



Calcio Líquido

SIN DORÉ

Es un alimento complementario mineral a base de gluconato cálcico indicado durante la puesta de huevos. Calcio líquido Avianvet puede mantenerse 48 horas en el bebedero.

Composición: Gluconato cálcico; Propilenglicol; Propionato amónico.

Modo de uso: Usar 15 ml por litro de agua de bebida o 30 gotas por bebedero de 100 ml en periodos de puesta. Administrar 5 ml/litro de 7 a 14 días para la preparación de las hembras para la cría. Administrar en periodos que se necesite un aporte extra de calcio.



15 ml.



100 ml.



500 ml.



AD3E + Ácido Fólico

Es un suplemento para aves que contiene Vitaminas AD3E y ácido fólico para la preparación de los pájaros reproductores antes y durante el periodo reproductivo.

Composición: Sacarosa, Propilenglicol. Aditivos y contenidos por litro: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas como análogas: Vitamina A; Vitamina D3; Vitamina E (alfa-tocoferol); Vitamina B9 (ácido fólico). Sorbitol.

Modo de uso y administración: Administrar en el agua de bebida la cantidad de 1 ml/litro de agua de bebida durante 2-3 días por semana durante las 4 semanas previas al apareamiento.



100 ml.



VITAMINAS

AD3E Sin Doré

SIN DORÉ

Es un suplemento para aves que contiene vitamina A, vitamina D3, vitamina E y vitamina C para la preparación de los pájaros reproductores antes y durante el periodo reproductivo . Libre de carotenoides.

Composición: Cloruro de calcio; Propilenglicol. Aditivos nutricionales: Vitamina A; Vitamina D3 ; Vitamina E ; Vitamina C .

Modo de utilización y de empleo: Administrar en el agua de bebida la cantidad de 2 ml / litro en tandas de 4 días durante las 4 semanas previas a la cría.

No produce efecto “doré”.



15 ml.



100 ml.



1 L.

Hidraplus Pichones

SIN DORÉ

Contiene glucosa, electrolitos y vitaminas del grupo B. Hidraplus pichones, administrado en el agua de bebida o alimento puede usarse para favorecer la hidratación de pichones recién nacidos.

Composición: Glucosa, Cloruro de sodio; Cloruro de potasio; Cloruro cálcico; Cloruro de magnesio, Ácido cítrico ; Vitamina C ; Vitaminas y provitaminas: Vitamina B1 ; Vitamina B2 ; Vitamina B6.

Modo de uso y administración: Administrar a pichones recién nacidos. Diluir 4 ml(80 gotas) en 100ml de agua mineral y de la dilución administrar 1 gota al pico de cada pichón 2-3 veces al día durante los primeros 5-6 días de vida. Hidraplus pichones, puede administrarse también diluido en la papilla de embuche. Hidraplus pichones, puede usarse en el transporte de los pájaros a los concursos.



100 ml.

VITAMINAS

Muda Biotina

SIN DORÉ

Es un suplemento en polvo soluble en agua para favorecer la muda de los pájaros, mejorar el brillo del plumaje y reforzar el sistema inmunitario. Contiene MÁS BIOTINA que suplementos clásicos para la muda como Nekton BIO y Mutavit.

Composición: Lactosa, Levadura de cerveza, Hidrolizado proteico de origen vegetal. Aditivos por Kg. Vitaminas, provitaminas y sustancias de efecto análogo químicamente definidas: Vitamina A(3a672a) 650.000 UI; Vitamina D3(3a671) 200.000UI; Vitamina E (3a700) 9000mg. vitamina B1 (3a820); vitamina B2 (3a825ii); vitamina B12 (cianocobalamina); ácido fólico (3a710); Biotina(3a880) 3.000 mg; vitamina C (3a300); vitamina K3 (3a710); Niacina(3a314), D-Pantotenato cálcico (3a841). Aminoácidos. Sus ventas y análogos: DL-Metionina (3c301); L-lisina (3C322); L-triptófano(3c440); L-Treonina(3c410). Constituyentes analíticos: Proteína bruta 8,9%; Grasa bruta 1,1%; fibra bruta 0,9%; Ceniza bruta 2,9%; sodio 0,2%; Lisina 1,4%; Metionina 0,9%.

Modo de uso y administración: Puede administrarse en el agua de bebida a razón de 1-2g litro o bien en la pasta de cría o pienso a razón de 5 gramos por kilo.



8 437018 866946

100 grs.



Carbón Activo

Composición: Carbón activo de origen vegetal grado alimentario.

Constituyentes analíticos: Humedad máx. 10%; Ph neutro.

Modo de uso y administración: Administrar mezclado en el alimento, pienso, pasta o grit a razón de 5 gramos por kilogramo.

Advertencia: No sobrepasar las cantidades recomendadas.

Especies de destino: Aves ornamentales



300 grs.

Espirulina

Composición: Alga espirulina en polvo micronizado.

Constituyentes analíticos: proteína bruta 50-70%, grasa bruta 4-7%, fibra bruta 2-4%, ceniza bruta menos del 10%, carbohidratos 15-20%.

Modo de uso y administración: Añadir 10-15 gr por kg de pasta o pienso. Poner y renovar agua limpia a diario. Mantener en un lugar fresco y seco

Especies de destino: Aves ornamentales



200 grs.

Tierra de Diatomeas

Composición: CO₃CA 34,50%, SiO₂ 62,00%, Al₂O₃ 1,40%, Fe₂O₃ 0,72%, Trazas entorno al 0,50%

Indicaciones: Uso en animales y mascotas como complemento alimenticio e551c. Control de plagas : Hormigas, pulgón, babosa blanca, araña roja, ácaro rojo. Conservación de semillas y grano.

Modo de empleo: Espolvorear sobre la zona que queramos tratar consiguiendo una capa fina de diatomeas sobre la superficie.

Modo de conservación y seguridad: Mantener en lugar fresco y ventilado. El puesto de trabajo debe estar bien ventilado, evitando en todo caso su inhalación. En caso de uso prolongado y repetido usar guantes. Dónde se produzca excesivo polvo, utilice una protección respiratoria antipolvo.



1 Kg.

Polen Micronizado

Composición: Polen de abeja 100% micronizado.

Constituyentes analíticos: Proteína bruta 17,9%; Fibra bruta 5%; Grasas brutas 8,01%. Humedad 8%.

Modo de uso y administración: Añadir 10-15 gramos por Kilo de pasta o 5 gramos por kilo de pienso. Poner y renovar agua limpia a diario. Mantener en lugar fresco y seco.

El polen de abeja micronizado es muy higroscópico, con mucha capacidad para retener humedad, por ello, es recomendable mantenerlo muy bien cerrado y consumirlo a la mayor brevedad una vez abierto el envase.

Especies de destino: Aves ornamentales.



250 grs.

HIGIENE Y LIMPIEZA

Biotopic

Es una solución dermatológica natural a base de Propóleo, Aceite de Melaleuca y cobre. Biotopic Avianvet favorece al reestablecimiento de la función dérmica. Puede usarse para las lesiones cutáneas, dermatitis, costras de las patas, etc.

Composición: Cobre; Propóleo, Aceite de Melaleuca; Excipiente c.s

Modo de utilización: Aplicar el producto sobre la superficie de la piel, 2 veces al día masajeando suavemente la zona. Aplicar diariamente hasta la completa recuperación. Puede aplicarse sobre lesiones del pico patas y sobre la piel. Debe evitarse el contacto directo con los ojos.



250 ml.



Sales de Baño

Es una mezcla de alta calidad de sales minerales de magnesio. Las sales de baño reducen los parásitos externos que se alojan en el plumaje. Limpian el plumaje, reducen el estrés y el picaje.

Composición: Sulfato de Magnesio.

Modo de uso y administración: Administrar 2 g/litro de agua de bañera de continuo. La dilución puede usarse para pulverizar a los ejemplares previo a los concursos.

Las sales de baño Avianvet no producen coloraciones anómalas en el plumaje.



450 grs.



HIGIENE Y LIMPIEZA

Champú Acondicionador

Es un champú que deja un plumaje sedoso y aterciopelado y no brilla ante la luz UV. Está específicamente formulado para la higiene completa.

Composición: agua, laureth sulfato de sodio, cloruro de sodio, 2-fenoxietanol, ácido dodecylbencenosulfónico, cocamida dea, glicerina, propilenglicol, caprililglicol, ácido cítrico, extracto de flor de chamomilla recutita, extracto de centella asiática, extracto de flor de caléndula officinalis, CI Basic Violet 3.

Modo de empleo: En canarios melánicos oxidados, diluir 1,5 ml (1 pulsación) en un litro de agua (preferiblemente destilada o desionizada) y lavar a los ejemplares durante 20-25 segundos.

En canarios melánicos diluidos y lipocromos rojo y amarillo, diluir 1,5 ml (1 pulsación) en dos litros de agua (preferiblemente destilada o desionizada) y lavar a los ejemplares durante 20-25 segundos.

En ejemplares Lipocromo Blanco, diluir 1,5 ml (1 pulsación) en tres litros de agua (preferiblemente destilada o desionizada) y lavar durante 20-25 segundos.

Tras el lavado, aclarar con abundante agua eliminando los restos del champú. Bañar a los ejemplares 1 día antes de las exposiciones o concursos ornitológicos.

A las cantidades recomendadas anteriormente el Champú acondicionador Avianvet no reacciona a la luz Ultravioleta. En caso de ejemplares con mucha suciedad duplicar la cantidad de Champú acondicionador. Puede usarse durante todo el año para mantener el plumaje en perfecto estado, brillante y sedoso.

Aves de destino: Lipocromos y melánicos.



500 ml.

8

437018 866175

Limpiador de Jaulas

Es un limpiador para jaulas, voladeras e instalaciones.

Composición: Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5).

Modo de uso y administración: Aplicar el producto puro con pulverizador de gatillo a 20 cm de distancia de las jaulas o superficies a limpiar. Dejar actuar durante 5 minutos y pasar una bayeta húmeda para arrastrar la suciedad. Posteriormente pasar un papel absorbente para eliminar los restos de limpiador. Si fuera necesario, repetir la operación. Se puede usar también diluido en agua al 10%, para aplicar con fregona o bayeta, para la limpieza de superficies, suelos y azulejos.



1 L.

8

437018 866168

HIGIENE Y LIMPIEZA

Ácaro Stop

SIN DORÉ

Eficaz contra ácaros rojos y ácaros de las vías respiratorias. Producto 100% natural. No tóxico para los pájaros. no Provoca infertilidad.

Composición: Agua.11.2.6 Cloruro de magnesio; 11.4.1 Cloruro de sodio; 13.2.1 Azúcar caramelizada. Aditivos: 2b mezcla de sustancias aromáticas: Thymus vulgaris, Tanacetum vulgare 2ml/litro; Etanol (2b02078) 13,7%.

Modo de uso: Utilizar a 1 ml por litro de agua de bebida 2-7 días. Repetir tras 15 días sólo 2 días. El producto puede usarse para pulverizar instalaciones a razón de 30 ml/litro de agua. Recomendaciones de uso: Verificar el consumo de agua y alimentos por parte de las aves. No mezclar con otros productos. Cambiar el agua a diario.



15 ml.



100 ml.



Mix Jilguero Mayor

Mezcla adaptada a climas mediterráneos de gran calidad, fresca y limpia para jilgueros de talla mediana y grande.

Composición: Alpiste, Dactilo, Lechuga, Achicoria, Negrillo, Perilla, Festuca, Nabina, Linaza blanca, Cañamón pequeño, Sésamo, Linaza marrón, Pipa micro, Sésamo, Cardo mariano, Canónigo, Prímula.



2,5 Kg



Mix Jilguero Parva

Mezcla adaptada a climas mediterráneos. Mezcla formulada sin negrillo y con extra de perilla blanca y pipa micro.

Calidad, limpieza y frescura.

Composición: Alpiste, Achicoria, Lechuga, Dactilo, Perilla, Cañamón pequeño, Linaza blanca, Sésamo, Pipa micro, Nabina, Linaza marrón, Crisantemo.



2,5 Kg



Mix Máscara Roja

Mezcla formulada para potenciar la pigmentación de la máscara roja del jilguero sin pigmentar la banda alar amarilla.

Cuidadosa selección de semillas ricas en carotenoides y ácidos grasos.

Composición: chía, camelina sativa, bella de noche, albahaca, amapola y valeriana.



750 grs.



Semillas de la salud

Mezcla de semillas para enriquecer la alimentación de jilgueros y spinus.

Composición: Semillas de prado, semillas de lechuga, semillas de hinojo, Semillas de espinaca, semillas de cebolla, Semillas de rábano, Semillas de achicoria, Amapola, mijo blanco y mijo amarillo, nabina, negrillo y alpiste.



2,5 Kg



Mix Celo y Canto

Mezcla de semillas para favorecer la entrada en celo y el canto. Misma mezcla que Máscara roja con partículas de Vitamina E + selenio. Ideal para dispensar en lengüetero o porta medicamentos.

Composición: chíá, camelina sativa, bella de noche, albahaca, amapola, valeriana y Vitamina e+selenio granulada.



750 grs.



Mix Cardenalitos Venezuela

Mezcla de semillas de alta calidad, limpieza y fresca para cardenalitos de Venezuela, adaptada a climas mediterráneos.

Mezcla ideal para su uso todo el año, especialmente en cría y muda.

Composición: Alpiste, Dactilo, Lechuga, Negrillo, Perilla, Achicoria, Festuca, Nabina, Amapola, Linaza blanca, Cañamón pequeño, Sésamo, Linaza marrón, Albahaca, Chíá, Crisantemo, Sésamo negro, Onagra.

Componentes analíticos: Proteína bruta 19,6%; Grasa bruta 21,2%; Fibra bruta 11,7%; Cenizas brutas 4,5%.



2,5 Kgs



Energy Carduelis **SIN DORÉ**

Suplemento energético con vitaminas del grupo B, biotina, ácido fólico, carnitina, vitamina K3 y aminoácidos para momentos de estrés o periodos de convalecencia por enfermedad. Suplemento ideal para usar en periodos de otoño e invierno.

Composición: Cloruro de sodio; Hidrolizado de origen vegetal.

Aditivos: Vitaminas y provitaminas, y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: (3a672b) Vitamina A 2.400.000 IU; (3a671) Vitamina D3 800.000 IU; (3a700) Vitamina E 1.200 IU; (3a820) Vitamina B1 400mg; (3a826) Vitamina B2 1.600mg; (3a831) Vitamina B6 160mg; (3a880) Biotina 20,0mg; (3a910) Carnitina 4.000mg; (3a710) Vitamina K3 120mg; (3a315) Nicotinamida 6000mg; (3a316) Ácido fólico 40 mg; (3a842) Ácido pantoténico 3.200mg

Aminoácidos, sus sales y análogos: (3c401) L-Tirosina 1.440mg; (3c391) L-Cistina 720mg; (3c371) L- Vallina 5.0g; (3c301) DL-Metionina 600mg; (3c381) L-Isoleucina 520mg; (3.2.3) Lisina 5,6g; (3c351) L-Histidina 2,4g; (3c410) L-Treonina 2,4g; (3.3.1) Serina 3,4 g; (3c361) L-Arginina 2,2 g; Extracto de cítricos 160g.



100 ml



250 ml

Esencia Carduelis **SIN DORÉ**

Suplemento digestivo basado en aceites esenciales de orégano, aceite esencial de romero, extracto de ajo, extractos de cítricos, vitaminas y aminoácidos.

Suplemento ideal para administrar en aviarios con historial de coccidiosis y megabacterias.

Composición: Glucosa, citrato potásico.

Aditivos por 100ml: Productos definidos botánicamente: (2b) Aceite de orégano, (2b) extracto de ajo; (2b) Aceite de romero. Agentes emulsificantes y gelificantes: E-420 Sorbitol. Agua purificada con emulsificante, c.s. Extractos de cítricos



100 ml



250 ml

Tagetes Puro

Tagetes erecta en polvo para suplementar la alimentación de jilgueros y otras aves donde queramos resaltar los colores naturales.

Composición: Tagetes erecta. Extracto rico en luteína (2a161b) 1,6g/100g; Antioxidantes: Alfa-Tocoferol (1b307) 0,35g/kg. Soporte: Carbonato cálcico. Análisis garantizado: Xantofilas 2,48 g/100g (Luteína 83,9%; Zeaxantina 7,2%)

Especies de destino: Jilgueros, spinus y canarios



100 grs.

Encelador de Jilgueros

Encelador Jilgueros es un alimento complementario líquido especialmente formulado para aves ornamentales, diseñado para estimular el celo natural y favorecer un canto potente y continuo, especialmente en jilgueros, mixtos y otras especies del género Carduelis y Spinus.

Formulado y desarrollado por el equipo técnico de Avianvet y probado y testado en dos de los mejores aviarios de jilguero mayor de Europa: **AVIARIO JUANJE** y **AVIARIO SERGIO ALDANA**.

100 ml

250 ml



Carduelis

Encelador Jilgueros
Celo y Canto

- **Vitaminas AD3E + Selenio.**
- **Extracto de ortiga.**
- **Maca.**

AVIARIO JUANJE
CN- 3K59

Hepa Cardo Micotox

SIN DORÉ

Primer y único suplemento hepático formulado específicamente para Jilgueros y spinus europeos y americanos con elevadas cantidades de principios activos que favorecen la función y la detoxificación hepática.

Composición: Harina de maíz, Levadura de cerveza, Dextrosa y cloruro sódico.

Aditivos: Benzoato sódico. Oligoelementos: Sepiolita. Aminoácidos, sus sales y análogos: Metionina pura (3c301) 0,5%. Aroma de naranja.

Aditivos nutricionales: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: Cloruro de colina (3a890) 20000mg/kg; L-Carnitina (3a910) 150mg/kg; Vitamina B12 0,1 mg/kg; Vitamina B9(3a316)(ácido fólico) 5,85mg/kg; ácido nicotínico 100mg/kg; Calcio pantotenato (3a841) 150mg/kg; Vitamina B6(3a831) 25 mg/kg; Vitamina B2(3a825i) 25 mg/kg; Vitamina B1(3a821) 50 mg/kg; Aminoácidos: Sus sales y análogos: Metionina pura(3c301) 3216mg/kg.

Organolépticos aromatizante 2b: Cardo mariano.



400 ml

Hepato Cardo + Orégano

SIN DORÉ

Suplemento hepático con elevadas concentraciones de principios activos (Cardo mariano, cloruro de colina, sorbitol, betaína, Carnitina, vitaminas del grupo B) para la función hepática y orégano para favorecer la función digestiva.

Composición: Glicerina, dextrosa y cloruro de sodio. Aditivos: Tecnológicos: Conservantes: Ácido fórmico (E236).

Antioxidantes: BHT(E321). Organolépticos: Aromatizantes: Extracto de Cardo mariano, extracto de orégano, y aroma de naranja. Nutricionales: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: Cloruro de colina(3a890) 20.000mg/kg; Betaína clorhidrato (3a925) 10.000ppm; L-Carnitina(3a910) 60mg/kg; vitamina B12 (0,04 mg/kg); Vitamina B9(3a316)Ácido fólico 2,34mg/kg; ácido nicotínico 40 mg/kg; calcio pantotenato 60 mg/kg; Vitamina B6 (3a831) 10 mg/kg; Vitamina B2 (3a825i) 10mg/kg; Vitamina B1(3a821) 20mg/kg; Aminoácidos, sus sales y análogos:

Metionina pura (3c301) 0,88%.



240 ml

PROTOCOLOS



Protocolo Mantenimiento PERIODO DE REPOSO

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Orégano líquido (0,5 ml/ l.)	Orégano líquido (0,5 ml/ l.)
Pasta de cría o pienso	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus 10gr./kg)	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus (10gr./kg)	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus (10gr./kg)	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus (10gr./kg)	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus (10gr./kg)	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus (10gr./kg)	Punto Negro (10grs./ kg) Hepatic Plus (10gr./kg)

***IMPORTANTE:** Añadir a libre disposición en comedero o bizcochera grit de conchilla de ostras(grit mineral) + grit de silex(grit mecánico)



Protocolo Preparación Cría 1 MES PREVIO

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Machos Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
	Hembras Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	AD3E + Fólico (1-1,5 ml/litro)	AD3E + Fólico (1-1,5 ml/litro)	AD3E + Fólico (1-1,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
Pasta de cría	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)

*Añadir proteína plus 10gr/kg. semanalmente hasta 40-50gr/kg.
*Añadir 10 ml/kg de Aceite de Cría a las semillas, pienso o pasta.
2 semanas antes de la cría administrar a las hembras 5gr/kilo de pasta de Ovostarter Avianvet-
- Incremento de las horas de luz durante el protocolo de 10 a 14,5 h.-

PROTOCOLOS



Protocolo Preparación Cría 1 MES PREVIO

SIN DORÉ

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Machos	Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
	Hembras	Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	AD3E Sin Doré (1,5 ml/litro)	AD3E Sin Doré (1,5 ml/litro)	AD3E Sin Doré (1,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
Pasta de cría		Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)

*Añadir proteína plus 10gr/kg. semanalmente hasta 40-50gr/kg.
*Añadir 10 ml/kg de Aceite de Cría a las semillas, pienso o pasta.

2 semanas antes de la cría administrar a las hembras 5gr/kilo de pasta de Ovostarter Avianvet-
- Incremento de las horas de luz durante el protocolo de 10 a 14,5 h.-



Protocolo Cría

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida		Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Orégano líquido (0,3 ml/ l.)	Orégano líquido (0,3 ml/ l.)
Pasta de cría		Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)

- 2 gr/litro de agua de Probiótico Bacteriano los primeros 7 días de vida.
- Mantener 15 horas de luz durante toda la cría.
- Añadir 10 ml/kg de Aceite de Cría a las semillas, pienso o pasta.



Una Muda Perfecta PERIODO DE MUDA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Muda (2 ml/litro)	Muda (2 ml/litro)
Pasta de cría	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)
Bañera	Salas de baño (2 grs / litro)	Salas de baño (2 grs / litro)	Salas de baño (2 grs / litro)	Salas de baño (2 grs / litro)	Salas de baño (2 grs / litro)	Salas de baño (2 grs / litro)	Salas de baño (2 grs / litro)

* El agua de bebida con Acidplus puede mantenerse 3-4 días sin ser cambiada.

* El agua de bebida con Muda debe cambiarse a diario.

Administrar 10 ml/kg de Aceite de Muda en las semillas, pienso o pasta.*
La dosis de Pica Pica puede aumentarse a 20gr/kilo en casos de picaje*



Preparación de Concursos SEMANA PREVIA AL CONCURSO Y UNA SEMANA DESPUÉS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Orégano Líquido (0,5 ml/ l.)	Orégano Líquido (0,5 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Antiestrés (2 ml/ l.)	Antiestrés (2 ml/ l.)	Antiestrés (2 ml/ l.)
Pasta de cría	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Inmune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)

*IMPORTANTE: Administrar 1 semana previa a los concursos y 1 semana después.

*Administrar antiestrés justo 3 días antes del concurso y tres días tras volver.



¿Cómo combatir las lluvias y el frío?

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)
Pasta de cría	Levadura Micronizada (20 grs / kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg)
	Punto Negro (15grs./ kg)	Punto Negro (15grs./ kg)	Punto Negro (15grs./ kg)	Punto Negro (15grs./ kg)	Punto Negro (15grs./ kg)	Punto Negro (15grs./ kg)	Punto Negro (15grs./ kg)

- Añadir a pasta: 100 grs. /Kg. Perilla; 50 grs. /Kg. de Cañamón y 50 grs. / Kg. Pipa Micro.



Protocolo Adelgazar Machos



	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Agua de bebida	Hepatocolina (1,5 ml/lito)	Hepatocolina (1,5 ml/lito)	Hepatocolina (1,5 ml/lito)	Hepatocolina (1,5 ml/lito)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/lito)	Vitamina E+Se (2,5 ml/lito)

Dieta proteica

- Clara de huevo cocida 2 veces al día
- Semilla germinada (negrillo + cañamón)
- Semillas de alpiste; camelina sativa y chíya



Eliminar semillas que tengan muchos carbohidratos.



DATOS DISTRIBUIDOR:

Tecnibird S.L.

Carretera de la Creu Negra, nº 8, nave 5.
46240 Carlet (Valencia) España.

96 253 11 25
669 080 483

info@aviantecnic.shop
www.aviantecnic.shop